

**Билет № 1.**

**1 блок**

**1. Что нужно сделать в первую очередь при загрязненной ране (ссадине)?**

- А. Закрывать рану чистой салфеткой;
- Б. Обработать рану водой или антисептиком;
- В. Намазать рану кремом.

**2. Как выглядит ожог 2 степени?**

- А. Образуется пузырь;
- Б. Покрасневшая кожа;
- В. На коже образуются болячки.

**3. Последовательность действий при открытом переломе голени:**

- А. Остановить кровотечение, наложить шину, вызвать «03»;
- Б. Наложить шину, вызвать «03», остановить кровотечение;
- В. Вызвать «03», наложить шину, остановить кровотечение.

**4. Наиболее характерные признаки сотрясения мозга:**

- А. Кровотечение из носа;
- Б. Головная боль, головокружение;
- В. Потеря сознания, тошнота, рвота.

**5. Как лучше осуществлять транспортировку пострадавшего с подозрением на перелом позвоночника?**

- А. На жестких носилках или щите;
- Б. Только в сидячем положении;
- В. В полусидячем положении с валиком под коленями.

**Практическая часть (устный ответ и демонстрация)**

**2 блок**

*Задание:* Наложите жгут при артериальном кровотечении предплечья с помощью подручных средств.

## 2 станция

### Билет № 2.

#### 1 блок

**1. Что нужно сделать в первую очередь при носовом кровотечении?**

- А. Запрокинуть голову и вызвать «03»;
- Б. Опустить голову вниз и положить холод в область носа;
- В. Дать понюхать нашатырный спирт (аммиак).

**2. Какую помощь необходимо оказать при ожоге 2 степени в первую очередь?**

- А. Вскрыть пузырь и намазать ожог маслом;
- Б. Накрыть ожог чистой салфеткой и вызвать «03»;
- В. Охладить ожог с помощью холодной воды.

**3. Какую помощь необходимо оказать при вывихе плечевого сустава?**

- А. Зафиксировать конечность и обратиться к врачу;
- Б. Вправить конечность и наложить повязку;
- В. Намазать область сустава йодом и туго перевязать место травмы.

**4. Наиболее характерные признаки внутреннего кровотечения:**

- А. Боль в области повреждения, бледность, потеря сознания;
- Б. Слабость, головокружение;
- В. Потеря сознания, тошнота, рвота.

**5. Как лучше осуществлять транспортировку пострадавшего с серьезной черепно-мозговой травмой?**

- А. Поддерживая под руки, пострадавший может передвигаться самостоятельно;
- Б. Только в сидячем положении;
- В. Лежа на носилках.

**Практическая часть (устный ответ и демонстрация)**

#### 2 блок

**Задание:** Наложите жесткую шину при переломе предплечья с помощью подручных средств.

## 2 станция

### Билет № 3.

#### 1 блок

**1. Что нужно сделать в первую очередь при попадании инородного тела в рану (например: большой кусок стекла)?**

- А. Вытащить стекло из раны и закрыть рану чистой салфеткой;
- Б. Обработать рану водой или антисептиком;
- В. Не вытаскивать стекло из раны, накрыть чистой салфеткой, вызвать «03».

**2. Как выглядит ожог 1 степени?**

- А. Образуется пузырь;
- Б. Покрасневшая кожа;
- В. На коже образуются болячки.

**3. Признаки закрытого перелома конечности:**

- А. Деформация конечности, опухоль, боль при движении;
- Б. Покраснение кожи, волдыри, жжение;
- В. Открытая рана, кровотечение, боль.

**4. Какие признаки жизни необходимо определить у пострадавшего, если он без сознания?**

- А. Дыхание и пульс;
- Б. Артериальное давление;
- В. Температуру тела.

**5. Как лучше осуществлять транспортировку пострадавшего с переломом голени?**

- А. Только на жестких носилках или щите;
- Б. Только в сидячем положении;
- В. Любым доступным способом.

**Практическая часть (устный ответ и демонстрация)**

#### 2 блок

*Задание:* Наложите повязку на кисть с помощью бинта.

## 2 станция

### Билет № 4.

#### 1 блок

**1. Что нужно сделать в первую очередь при обмороке?**

- А. Обеспечить доступ свежего воздуха, расстегнуть ремень и воротник;
- Б. Уложить пострадавшего на левый бок;
- В. Сделать искусственное дыхание и вызвать «03».

**2. Признаки ожогов 3 степени?**

- А. Образуется пузырь;
- Б. Покрасневшая кожа;
- В. Обугливание мягких тканей.

**3. Признаки венозного кровотечения:**

- А. Темная кровь, вытекает из раны;
- Б. Ярко-алая кровь; бьет фонтаном, пульсирует;
- В. Проявляются капельки крови на коже.

**4. Какую помощь необходимо оказать пострадавшему, если у него отсутствует дыхание, но еще сохраняется пульс?**

- А. Дать понюхать «Аммиак»;
- Б. Сделать искусственную вентиляцию легких;
- В. Сделать непрямой массаж сердца.

**5. Как лучше осуществлять транспортировку пострадавшего с переломом предплечья?**

- А. Только на жестких носилках или щите;
- Б. Только в сидячем положении;
- В. Пострадавший может передвигаться самостоятельно.

#### **Практическая часть (устный ответ и демонстрация)**

#### 2 блок

*Задание:* Проведите сердечно-легочную реанимацию пострадавшему с остановкой сердца и дыхания.

## 2 станция

### Билет № 5.

#### 1 блок

**1. Какие основные признаки инфицированной раны?**

- А. Сильное кровотечение;
- Б. Сильная боль и гематома на коже;
- В. Покраснение, боль, выделение гноя.

**2. Какую помощь необходимо оказать при ожоге 1 степени в первую очередь?**

- А. Намазать ожог маслом;
- Б. Накрыть ожог чистой салфеткой и вызвать «03»;
- В. Охладить место ожога.

**3. Признаки вывиха коленного сустава:**

- А. Опухоль, боль при движении;
- Б. Покраснение кожи, волдыри, жжение;
- В. Открытая рана, кровотечение, боль.

**4. Какую помощь необходимо оказать пострадавшему, если у него отсутствует дыхание и пульс?**

- А. Дать понюхать «Аммиак»;
- Б. Провести сердечно-легочную реанимацию;
- В. Сделать искусственную вентиляцию легких.

**5. Как лучше осуществлять транспортировку пострадавшего с переломом таза?**

- А. На носилках в позе «лягушки»;
- Б. Только в сидячем положении;
- В. Любым доступным способом.

#### **Практическая часть (устный ответ и демонстрация)**

#### 2 блок

*Задание:* Наложите жесткую шину на ногу при переломе голени из подручных средств.

## 2 станция

### Билет № 6.

#### 1 блок

**1. Что необходимо сообщить диспетчеру при вызове «Скорой помощи»?**

- А. Точный адрес, что произошло, пол и возраст пострадавшего;
- Б. Где живет пострадавший, точный диагноз;
- В. Наличие медицинского страхового полиса у пострадавшего.

**2. Какую помощь необходимо оказать при ожоге 3 степени в первую очередь?**

- А. Намазать ожог маслом или кремом;
- Б. Накрыть ожог чистой, смоченной холодной водой салфеткой;
- В. Туго перевязать место ожога.

**3. Признаки растяжения или разрыва связок:**

- А. Опухоль, боль;
- Б. Покраснение кожи, волдыри, жжение;
- В. Открытая рана, кровотечение, боль.

**4. Какую помощь необходимо оказать пострадавшему, если у него отсутствует сознание, но есть дыхание и пульс?**

- А. Обеспечить доступ свежего воздуха, вызвать «Скорую помощь»;
- Б. Провести сердечно-легочную реанимацию;
- В. Сделать искусственную вентиляцию легких.

**5. Как лучше осуществлять транспортировку пострадавшего с вывихом коленного сустава?**

- А. Только на носилках;
- Б. Только в сидячем положении;
- В. Любым доступным способом.

**Практическая часть (устный ответ и демонстрация)**

#### 2 блок

*Задание:* Наложите поддерживающую (фиксирующую) повязку с помощью косынки при травме предплечья.

## 2 станция

### Билет № 7.

#### 1 блок

##### **1. Какие бывают виды ран?**

- А. Колотые, рваные, резанные, укушенные, скальпированные;
- Б. Венозные, артериальные, капиллярные;
- В. Химические, термические, солнечные.

##### **2. Какую помощь необходимо оказать при химических ожогах в первую очередь?**

- А. Намазать ожог маслом или кремом;
- Б. Накрыть ожог чистой салфеткой и вызвать «03»;
- В. Смыть химическое вещество большим количеством холодной воды.

##### **3. Признаки артериального кровотечения:**

- А. Темная кровь, вытекает из раны;
- Б. Ярко-алая кровь; бьет фонтаном, пульсирует;
- В. Проявляются капельки крови на коже.

##### **4. Наиболее характерные признаки шока:**

- А. Спутанное сознание, отсутствие адекватной реакции на боль;
- Б. Слабость, головокружение;
- В. Потеря сознания, тошнота, рвота.

##### **5. Как лучше осуществлять транспортировку пострадавшего с переломом нескольких ребер?**

- А. Пострадавший может передвигаться самостоятельно;
- Б. Только в сидячем положении;
- В. Лежа на больном боку на носилках.

#### **Практическая часть (устный ответ и демонстрация)**

#### 2 блок

*Задание:* Наложите повязку «чепец» на голову с помощью бинта.

## 2 станция

### Билет № 8.

#### 1 блок

**1. Какие бывают виды кровотечений?**

- А. Колотые, рваные, резанные, укушенные, скальпированные;
- Б. Венозные, артериальные, капиллярные;
- В. Химические, термические, солнечные.

**2. Какую помощь необходимо оказать при солнечных ожогах в первую очередь?**

- А. Охладить место ожога и накрыть салфеткой «АППОЛО»;
- Б. Накрыть ожог чистой салфеткой и вызвать «03»;
- В. Обработать место ожога перекисью водорода.

**3. Признаки капиллярного кровотечения:**

- А. Темная кровь, вытекает из раны;
- Б. Ярко-алая кровь; бьет фонтаном, пульсирует;
- В. Проявляются капельки крови на коже.

**4. Наиболее характерные признаки обморожения:**

- А. Образование волдыря и зуд;
- Б. Слабость, головокружение;
- В. Побелевшая кожа, потеря чувствительности.

**5. Как лучше осуществлять транспортировку пострадавшего с сердечным приступом?**

- А. Пострадавший может передвигаться самостоятельно;
- Б. Только лежа или сидя;
- В. Не имеет значения каким способом.

#### **Практическая часть (устный ответ и демонстрация)**

#### 2 блок

*Задание:* Наложите повязку на голову с помощью подручных средств, присадине на лбу.

## 2 станция

### Билет № 9.

#### 1 блок

**1. Какие бывают виды ожогов?**

- А. Колотые, рваные, резанные, укушенные, скальпированные;
- Б. Венозные, артериальные, капиллярные;
- В. Химические, термические, солнечные.

**2. Какую помощь необходимо оказать при обморожении конечностей в первую очередь?**

- А. Смазать конечности кремом или маслом;
- Б. Согреть конечности растиранием или теплой водой и вызвать «03»;
- В. Накрыть обмороженные конечности чистой салфеткой и вызвать «03».

**3. Что можно использовать в качестве жесткой шины при переломе предплечья?**

- А. Палку, доску, картон;
- Б. Карандаш, линейку, тетрадные листы;
- В. Шарф, косынку, ремень.

**4. Наиболее характерные признаки ранения легкого при переломе ребер?**

- А. Выделение крови из носа и рта;
- Б. Затруднение дыхания и боль при дыхании;
- В. Головокружение, тошнота, рвота.

**5. Как лучше осуществлять транспортировку пострадавшего без сознания на большие расстояния?**

- А. Сидя на стуле или на руках (замок из 4 рук);
- Б. Только лежа на носилках;
- В. Поддерживая пострадавшего под руки.

#### **Практическая часть (устный ответ и демонстрация)**

#### 2 блок

*Задание:* Продемонстрируйте навыки проведения искусственного дыхания, если у пострадавшего остановилось дыхание, но еще сохраняется пульс.

## 2 станция

### Билет № 10.

#### 1 блок

**1. В каком случае необходимо вызывать «Скорую помощь» обязательно?**

- А. При ранах, ссадинах, порезах;
- Б. При вывихах, ушибах, переломах;
- В. При остановке дыхания, пульса.

**2. Какую помощь необходимо оказать, если пострадавший подавился, не может дышать, говорить и кашлять, но находится в сознании?**

- А. Сделать несколько толчков или ударов между лопаток пострадавшему;
- Б. Уложить пострадавшего и вызвать «03»;
- В. Дать пострадавшему выпить воды.

**3. Что можно использовать в качестве жесткой шины при переломе пальца руки?**

- А. Палку, доску, картон;
- Б. Карандаш, линейку;
- В. Шарф, косынку, ремень.

**4. Наиболее характерные признаки пищевого отравления?**

- А. Выделение крови из носа и рта;
- Б. Затруднение дыхания и боль при глотании;
- В. Тошнота и неоднократная рвота.

**5. В каких случаях необходимо переместить пострадавшего?**

- А. Если долго едет «Скорая помощь»;
- Б. Если есть носилки;
- В. Если место происшествия угрожает жизни пострадавшего.

**Практическая часть (устный ответ и демонстрация)**

#### 2 блок

*Задание:* Наложите давящую повязку при венозном кровотечении из предплечья из подручных средств.