

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым
и городе федерального значения Севастополе»

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Крым и
городе федерального значения
Севастополе»
(наименование учреждения)
Ракитов А.Л.
МП ФИО



ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ RA.RU.710101 от 13 ноября 2015

Юридический адрес: ул.Набережная, д.67, г.Симферополь,
295034, тел.:(365) 549-900, факс: (365) 549-901,
e-mail:fbuz_priemn@cge-crimea.ru, <http://www.cge-crimea.ru>
ОКНО 00711250 ОГРН 1149102060348
ИНН 9102034069 КПП 910201001

Фактический адрес: ул.Набережная, д.67, г.Симферополь,
295034, тел.:(365) 549-900, факс: (365) 549-901,
e-mail:fbuz_priemn@cge-crimea.ru, <http://www.cge-crimea.ru>
ОКНО 00711250 ОГРН 1149102060348
ИНН 9102034069 КПП 910201001

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 964-05.05.16 от 06.05.2016г.


Экспертное санитарно-эпидемиологическое заключение
о соответствии санитарным правилам и нормативам здания, строений, помещений,
оборудования учреждения для осуществления
образовательной деятельности

1. **Наименование учреждения:** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Янтарненская школа» муниципального образования Красногвардейский район Республики Крым;
2. **Юридический адрес:** 297030, Республика Крым, с. Янтарное, ул. Кубракова, 1А;
3. **Фактический адрес:** 297030, Республика Крым, с. Янтарное, ул. Кубракова, 1А;
4. **Ф.И.О. руководителя, телефон, факс:** директор Осипенко Н.А., 7-43-66;
5. **ИНН/КПП 9105009198/910501001. ОГРН 1159102009703;**
6. **Заявленный вид деятельности:** образовательная деятельность;
7. **Основание для проведения экспертизы:**
8. **Документы, представленные для проведения экспертизы:**
 - 1) копия устава учреждения;
 - 2) копия технического паспорта - отсутствует;
 - 3) государственный контракт № 216- ГУП/ от 16.02.2016 г. теплоснабжения «Крымтеплокоммунэнерго»;
 - 4) договор электроснабжения (государственный контракт) № 1468 с от 16.02.2016 г. поставки электроэнергии (мощности) ГУП РК «Крымэнерго»
 - 5) договор № 148 от 01.04.2016 на оказание услуг по вывозу ТКО МУН «Октябрьское жилищно – коммунальное управление»;
 - 6) договор № 29 от 29.01.2016 на предоставление услуг по профилактической дезинфекции ГУП РК «Профилактическая дезинфекция Красногвардейского района»

№ экспертного заключения _____

Подпись эксперта ОИ _____ /фио Потапова Е.В.

КОПИЯ



- 7) список работников МБОУ «Янтарненская школа» с датой прохождения медосмотра и отметкой о прививке против дифтерии имеется;
- 8) Лист записи ЕГРЮЛ;
- 9) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- 10) Справка инвентаризации на строения - отсутствует;
- 11) контракт на поставку продуктов питания № 05 от 03.02.2016 г. ООО «Феникс», контракт на оказание услуг по организации питания 1-4 классов и учащихся льготной категории № 04 от 03.02.2016 г. ООО «Феникс», контракт на поставку продуктов питания № 30 от 18.02.2016 г. ООО «Крымский молочник», контракт на поставку хлеба и хлебобулочных изделий № 15 от 16.02.2016 г. ИП Качура И.В.;
- 12) Контракт на поставку бутилированной воды № 5/2016 от 29.01.2016 г. ИП Чернобук Н.В.
- 12) договор № 14/2016 от 29.01.2016 на оказание платных медицинских услуг в образовательной организации ГБУЗ РК «Красногвардейская центральная районная больница»;
- 13) протокол исследований уровней шума - протокол от 23.12.2015 г. ООО Крымский центр охраны труда и экологии;
- 14) протокол исследований уровней освещенности, протокол №1/1 от 23.12.2015 г. ООО Крымский центр охраны труда и экологии;
- 15) протокол исследований уровней микроклимата –
- 16) протокол измерения уровней ЭМП -
- 17) протокол исследований воды –
- 18) контракт с ООО «Крым - Экогидротех» № 819 от 17.03.2016 на выполнение услуг по перевозке, обезвреживанию, утилизацию вредных отходов от ртутьсодержащих и энергосберегающих ламп.

10. Перечень нормативной документации, на основании которой проводилась экспертиза:

- 1) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;
- 3) СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;
- 4) СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;
- 5) СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;
- 6) СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы организаций дополнительного образования детей»;
- 7) СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
- 8) СанПиН 2.2.2./2.4-1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»;
- 9) СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

Характеристика учреждения:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Янтарненская школа» муниципального образования Красногвардейский район Республики Крым является общеобразовательной организацией обеспечивающей реализацию прав граждан на общедоступное и бесплатное дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование по основным общеобразовательным программам.

№ экспертного заключения _____

Подпись эксперта ОИ _____ /ФИО Потапова Е.В.



А.А.А.

Образовательное учреждение осуществляет в качестве основной цели деятельности образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Образовательное учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по реализации:

- образовательной программы дошкольного образования;
- дополнительных общеобразовательных программ;
- программ инклюзивного образования;
- программ профессионального обучения;

Образовательное учреждение реализует образовательные программы в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности, выданной Образовательному учреждению лицензирующим органом.

Образовательное учреждение вправе осуществлять обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе образовательных программ, адаптированных для обучения указанных обучающихся.

Порядок предоставления Образовательным учреждением платных образовательных услуг определяется Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждаемыми Правительством Российской Федерации и в соответствии с Положением о предоставлении платных образовательных услуг Образовательного учреждения.

Обучение в Образовательном учреждении осуществляется в очной форме, в форме инклюзивного образования, семейного образования и самообразования.

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.

При невозможности обучения обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать Образовательное учреждение, Образовательное учреждение организует обучение обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому в соответствии с действующим законодательством.

Образовательное учреждение, осуществляющее образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе, разрабатывает образовательную программу в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и с учетом соответствующей примерной основной образовательной программы.

Учебный год в учреждении начинается с 1 сентября. Продолжительность уроков: в 1 классах – использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре-октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре по 4 урока по 35 минут каждый, январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый, во 2-4-х классах – 45 минут, в 5-11-х классах – 45 минут.

Перерыв между уроками продолжительностью 10 минут. Имеются большие перемены после 2,3,4 уроков. Последовательность и чередование уроков в каждом классе определяется расписанием занятий. Продолжительность учебной недели в учреждении составляет 5 дней.

Обучающиеся объединяются в классы численностью 12-24 человек.

При проведении учебных занятий по английскому языку (2-11-е классы) (при наполняемости класса 25 обучающихся и более), информатике и ИКТ (5 - 11-е классы), технологии (5-8-е классы) (при наполняемости класса 16 обучающихся и более), по физической культуре (10 - 11-е классы — девушки/юноши) осуществляется деление классов на две группы.

Сформировано 17 классов и 2 дошкольные группы.

Режим работы учреждения с 7.30 до 18.00. Обучение проводится в одну смену.

Количество работников в школе составляет 64 человек из них 38 - педагоги, технический персонал – 26 человек. Медосмотры пройдены, сведения о прохождении санитарно-гигиенического обучения предоставлены.

Участок:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Янтарненская школа» села Янтарное размещено на обособленном земельном участке, общей площадью 3100 м².

№ экспертного заключения _____

Подпись эксперта ОИ _____ /фио. Потапова Е.В.

КОПИЯ СВЕДЕНИЯ

ДИРЕКТОР

Ограждение земельного участка выполнено с трех сторон металлическим забором высотой 1,8 м и 0,8 м. С двух сторон – бетонное ограждение высотой 1,8 м, что соответствует п. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Площадь озеленения земельного участка составляет 60%

На земельном участке учреждения предусмотрены следующие зоны: учебная, спортивная, хозяйственная, что соответствует п. 3.2 СанПиН 2.4.2.2821-10.

В учебной зоне расположены здания школы.

Спортивная зона выделена, состоит из футбольного поля с грунтовым покрытием и грунтовой баскетбольной, волейбольной и гандбольной площадками.

В хозяйственной зоне на асфальтированной площадке установлены 2 контейнера для сбора твердых бытовых и пищевых отходов, что соответствует требованиям п. 3.7 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Все подъезды и подходы к зданию имеют твердое покрытие, асфальтированы, что соответствует п. 3.8 СанПиН 2.4.2.2821-10. В вечернее время на территории участка обеспечивается искусственное освещение лампами.

Здания

Здание 3-х этажное, построено и сдано в эксплуатацию в 1978 г., в котором размещены: администрация, спортзал, буфет, учебные классы школы. Набор всех помещений позволяет организовать учебный процесс по общеобразовательным предметам. В ходе экспертизы выявлено, что необходим частичный ремонт фасада здания.

Учебные помещения включают: рабочие места для учащихся, рабочую зону преподавателя, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий.

Рабочие места в общетеоретических кабинетах и лабораториях оборудованы двухместными ученическими столами и стульями. В кабинетах, оборудованных компьютерной техникой, установлены одноместные столы и стулья. Расстановка столов трехрядная, что соответствует требованиям. Все учебные классы оборудованы мебелью в достаточном объеме. 10 учебных классов оснащены мультимедийными досками.

Кабинеты химии оборудованы специальными демонстрационными столами. При расстановке мебели соблюдаются размеры проходов между рядами, расстояние между столами-партами. В кабинете химии оборудован лабораторный вытяжной шкаф.

При расстановке мебели соблюдаются размеры проходов между рядами, расстояние между партами.

Окраска поверхности ученических столов выполнена в светлых тонах. Поверхность классных досок темно-зеленого цвета.

Гардероб имеется, что соответствует п. 4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10.

На каждом этаже учебного корпуса имеется один туалет для девочек, один для мальчиков, один служебный. Пол и стены выполнены керамической плиткой, в хорошем состоянии. В женском санузле оборудовано 4 унитаза и 2 умывальные раковины, в мужском санузле оборудовано 4 унитаза и 2 раковины, вся сантехника в рабочем состоянии. Состояние канализационных труб удовлетворительное. К умывальным раковинам подведено холодное водоснабжение.

Потолки и стены всех помещений гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибом, что позволяет проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

№ п/п	Наименование помещений	Площадь, м ²
Учебный корпус I этаж		
1	Подготовительный класс дошкольного образования №111	53,6
2	Игровая комната дошкольного образования Кабинет №112	53,6

№ экспертного заключения _____

Подпись эксперта ОИ _____ /ФИО Потапова Е.В.

51	Рекреация	392
52	Санузел служебный	3,3
53	Санузел мужской	11,5
54	Санузел женский	25,1
55	Лестничный пролет с 1-го на 2-ой этаж	47,8
Учебный корпус III этаж		
56	Музей № 301	53,6
57	История № 302	53,6
58	История № 303	53,6
59	Стилистика речи № 304	53,6
60	Математика № 305	53,6
61	Кабинет информатики № 306	53,6
62	Психолог № 307	6
63	Зам. директора по ВР № 308	9
64	Самоуправление № 309	38
65	Обслуживающий труд № 310	53
66	Кухонная лаборатория	18,3
67	Математика № 311	51
68	Математика № 312 с подсобным помещением	72
69	Немецкий язык № 313	33
70	Английский язык № 314	33
71	Химия № 315	68
72	Лаборатория № 316	15
73	ОБЖ № 317 с подсобным помещением	83
74	Основы защиты отечества с подсобными помещениями № 318	64
75	Рекреация	377,5
76	Санузел служебный	3,3
77	Санузел мужской	11,5
78	Санузел женский	25,1
79	Лестничный пролет с 2-го на 3-ий этаж	36,8
80	Лестничный пролет с 3-го этажа на крышу	36,8

Учебное 3-х этажное здание имеет следующие группы помещений: учебные кабинеты общеобразовательного цикла начальной школы, медицинский кабинет, кабинет психолога.

Рабочие места в кабинетах начальных классов оборудованы двухместными ученическими столами и стульями. Расстановка столов в 3 ряда. Парты не имеют конструкцию, обеспечивающую наклон поверхности рабочей плоскости во время обучения письму и чтению составляет 7 - 15°, размеры учебной мебели и маркировка соответствуют п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10. Цветовая маркировка соответственно росту обучающихся. Парты расставлены в учебных помещениях по номерам: меньшие - ближе к доске, большие - дальше, что соответствует пп. 5.4, 5.5 СанПиН 2.4.2.2821-10. Классные доски (с использованием мела) изготовлены из материалов, имеющих высокую адгезию с материалами, используемыми для письма, хорошо очищаются влажной губкой, имеют темно-зеленый и антибликовое покрытие, что соответствует п. 5.7. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В каждом учебном классе оборудована раковина для мытья рук, с подключенным холодным водоснабжением.



А.И.Иванов

51	Рекреация	392
52	Санузел служебный	3,3
53	Санузел мужской	11,5
54	Санузел женский	25,1
55	Лестничный пролет с 1-го на 2-ой этаж	47,8
Учебный корпус III этаж		
56	Музей № 301	53,6
57	История № 302	53,6
58	История № 303	53,6
59	Стилистика речи № 304	53,6
60	Математика № 305	53,6
61	Кабинет информатики № 306	53,6
62	Психолог № 307	6
63	Зам. директора по ВР № 308	9
64	Самоуправление № 309	38
65	Обслуживающий труд № 310	53
66	Кухонная лаборатория	18,3
67	Математика № 311	51
68	Математика № 312 с подсобным помещением	72
69	Немецкий язык № 313	33
70	Английский язык № 314	33
71	Химия № 315	68
72	Лаборатория № 316	15
73	ОБЖ № 317 с подсобным помещением	83
74	Основы защиты отечества с подсобными помещениями № 318	64
75	Рекреация	377,5
76	Санузел служебный	3,3
77	Санузел мужской	11,5
78	Санузел женский	25,1
79	Лестничный пролет с 2-го на 3-ий этаж	36,8
80	Лестничный пролет с 3-го этажа на крышу	36,8

Учебное 3-х этажное здание имеет следующие группы помещений: учебные кабинеты общеобразовательного цикла начальной школы, медицинский кабинет, кабинет психолога.

Рабочие места в кабинетах начальных классов оборудованы двухместными ученическими столами и стульями. Расстановка столов в 3 ряда. Парты не имеют конструкцию, обеспечивающую наклон поверхности рабочей плоскости во время обучения письму и чтению составляет 7 - 15°, размеры учебной мебели и маркировка соответствуют п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10. Цветовая маркировка соответственно росту обучающихся. Парты расставлены в учебных помещениях по номерам: меньшие - ближе к доске, большие - дальше, что соответствует пп. 5.4, 5.5 СанПиН 2.4.2.2821-10. Классные доски (с использованием мела) изготовлены из материалов, имеющих высокую адгезию с материалами, используемыми для письма, хорошо очищаются влажной губкой, имеют темно-зеленый и антибликовое покрытие, что соответствует п. 5.7. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В каждом учебном классе оборудована раковина для мытья рук, с подключенным холодным водоснабжением.

№ экспертного заключения _____

Подпись эксперта ОИ _____ /ФИО Потопова Е.В. _____




А.И.Серебряков

3	Спальная комната дошкольного образования №113	68,4
4	Подготовительный класс дошкольного образования №114	53,6
5	Медицинский кабинет № 101	21
6	Спортзал № 102	288
7	Раздевалка для девочек	22,4
8	Раздевалка для мальчиков	22,4
9	Прихожая в спортзал № 104	10
10	Помещение кухни № 105	50
11	Обеденный зал № 106	105
12	Зам. дир. дошк. образов.№ 107	14
13	Зам. дир. по безопасности № 108	15,85
14	Гардеробная	57
15	Кабинет технического труда № 116	55,9
16	Столярная мастерская № 117 (121, 122)	74,8
17	Кабинет учителя № 118	10,4
18	Слесарная мастерская № 119	70,2
19	Инструментальная № 120	10,7
20	Русский яз. и литература № 123	69
21	Русский яз. и литература № 124	53,6
22	Русский яз. и литература № 125	53,6
23	Биология № 126 с подсобным помещением	79,5
24	Библиотека № 127	65
25	Книгохранилище	18
26	Тамбур центрального входа	11,6
27	Фойе	240
28	Тамбур для входа с внутреннего двора	15
29	Пожарный пост	6,2
30	Помещение с рукомойниками	48,5
31	Рекреация	200
32	Санузел мужской	11,5
33	Санузел женский	12
34	Лестничный пролет в актовый зал	18,4
Учебный корпус		
II этаж		
35	Музыка № 201	50
36	Площадка перед актовым залом	44
37	Актовый зал № 202	164,8
38	Крымско-татар. яз. № 209	29
39	Психолог. разгрузка № 210	19,5
40	Зам. директора по АХЧ № 211	8
41	Зам. директора по УВР № 212	18,3
42	Методический кабинет № 213	53,6
43	Русский яз. и литература № 214	51
44	География № 215 с подсобным помещением	69
45	Английский язык № 216	33
46	Директор № 217	53,6
47	Секретарь № 218	15
48	Русский яз. и литература № 219	54
49	Физика № 220 с подсобным помещением	83
50	Компьютерный класс № 221	63,3

№ экспертного заключения _____

Подпись эксперта ОИ _____ /фио Потапова Е.В.



№ п/п	Наименование помещения	Площадь (м ²)
Учебный корпус 2 этаж		
1.	Начальная школа № 203	53,6
2.	Начальная школа № 204	53,6
3.	Начальная школа № 205	53,6
4.	Начальная школа № 206	53,6
5.	Начальная школа № 207	53,6
6.	Начальная школа № 208	53,6

Компьютерные классы

В учреждении 2 кабинета информатики, расположены на 2-м, 3-м этажах, ориентация окон на север, северо-восток.

В кабинете информатики № 1 установлено следующее оборудование: 11 компьютеров на базе жидкокристаллических мониторов.

В кабинете Кабинет информатики №2 установлено следующее оборудование: 11 компьютеров 2002 годы выпуска.

В кабинете информатики № 1 конструкция ПЭВМ, установленных в учебных кабинетах, обеспечивает поворот корпуса в горизонтальной и вертикальной плоскостях с фиксацией в заданном положении экрана ВДТ, что соответствует требованиям п. 2.8. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

Конструкция ВДТ предусматривает регулировку яркости и контрастности, что соответствует требованиям п. 2.9. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

Расположение рабочих мест с ВДТ периметральное, расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов от 1,2 м до 1,3 м, что соответствует требованиям п. 9.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

Кабинеты с ВДТ оборудованы защитным заземлением в соответствии с требованиями по эксплуатации, что соответствует требованиям п. 3.7 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

Спортивный зал (для учащихся 1-11 классов)

Для организации физического воспитания в учреждении имеется один спортивный зал.

Спортивный инвентарь имеется в достаточном количестве, хранится в тренерской, инвентарной комнате. Раздевалка оборудована одна для мальчиков и одна для девочек, 2 санузлами, имеются душевые.

Ограждение оконных проёмов спортивных залов выполнено сеткой.

Санитарно-техническое состояние спортивного зала, раздевалки, и вспомогательных помещений удовлетворительное.

Мастерские.

Для проведения занятий оборудованы: слесарная мастерская на 1 этаже здания. Набор помещений: слесарная, столярная мастерская, учебный кабинет, на коридоре оборудована раковина с подключенным холодным водоснабжением.

Мастерские оборудованы в зависимости от профиля обучения, имеется учебное производственное оборудование. Качество внутренней отделки хорошее.

Внутренняя отделка и санитарно-гигиеническое состояние помещений

В учебных кабинетах здания потолок побелен водоэмульсионной краской, стены оклеены виниловыми обоями и окрашены водоэмульсионной краской, пол выполнен линолеумом.

В компьютерных классах потолок побелен водоэмульсионной краской, стены оклеены виниловыми обоями и окрашены водоэмульсионной краской, пол выполнен линолеумом.

В спортивном зале потолок побелен известью, стены и пол окрашены водоэмульсионной краской.

В помещениях буфета стены на 1/2 высоты от пола выложены кафелем и на 1/2

№ экспертного заключения _____

Подпись эксперта ОИ _____ /ФИО Потапова Е.В.



окрашены влагостойкой водоэмульсионной краской, пол выложен кафелем.

Уборочный инвентарь промаркирован и закреплен за определенными помещениями. Уборочный инвентарь для уборки санузлов имеет сигнальную маркировку и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря.

Ведется профилактическая работа по дезинфекции и дератизации согласно договору.

Запас моющих и дезинфицирующих средств имеется. Условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом и учащимися созданы.

Естественное и искусственное освещение

Все учебные помещения имеют естественное освещение в соответствии с 7.1.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Окна учебных помещений ориентированы на южные, юго-восточные и восточные стороны горизонта. Ориентация кабинетов информатики - на север, северо-восток. Световые проемы учебных помещений в зависимости от климатической зоны оборудуют регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, что соответствует п.п. 7.1.7, 7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Уровни искусственной освещенности учебных кабинетах, аудиториях, лабораториях соответствуют п.7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10. (протокол № 1/1 от 23.12.2015 г. ООО Крымский центр охраны труда и экологии).

В учебных помещениях светильники с люминесцентными лампами располагаются на потолке, что соответствует п. 7.2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Для рационального использования искусственного света и равномерного освещения учебных помещений использованы отделочные материалы и краски, создающие матовую поверхность с нормативными коэффициентами отражения. Применены следующие цвета: для потолков - белый, для стен учебных помещений - светлые тона желтого, бежевого, голубого; зеленого для мебели (шкафы, парты) - цвет натурального дерева и светло-зеленый, голубой, желтый; для классных досок - темно-зеленый; для дверей, оконных рам - белый, что соответствует п.7.2.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Осветительные приборы закрытого типа, используются светильники с лампами накаливания и люминесцентные лампы в защитной арматуре. Очистка осветительной арматуры светильников проводится по мере загрязнения, своевременно проводится замена вышедших из строя источников света. Неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы собираются в контейнер в специально выделенном помещении и направляют на утилизацию в соответствии с договором, что соответствует п.п. 7.2.9, 7.2.10 СанПиН 2.4.2.2821-10.

В качестве солнцезащитных устройств используются жалюзи. Остекление окон цельное. Уровни искусственного освещения на рабочих местах учащихся в компьютерных классах:

- на поверхности столов в зоне размещения рабочего документа от 405 до 420 люкс (норма 300-500 люкс), что соответствует требованиям п. 6.3. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03;
- на поверхности экранов от 215 до 240 люкс (норма не более 300 люкс), что соответствует требованиям п. 6.3. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

Водоснабжение, канализация.

Системы холодного водоснабжения и канализованные централизованные, что соответствует п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10. Холодным централизованным водоснабжением обеспечиваются следующие помещения: буфетная, помещения медицинского назначения, мастерские трудового обучения, кабинеты обслуживающего труда, помещения начальных классов, кабинеты рисования, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и туалеты.

Горячее водоснабжение централизованное отсутствует. Электроводонагреватели установлены только в школьной столовой, буфете для мытья посуды.

Краны-смесители установлены над всеми умывальными раковинами. Техническое состояние водопроводных сетей удовлетворительное. Контракт № 20 от 16.02.2016. на

водоснабжение и водоотведение контракт № 21 от 16.02.2016 г МУП ЖКХ «Янтарь Плюс». Качество воды централизованного водоснабжения соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Отопление, вентиляция.

Система отопления в учреждении централизованная. Государственный контракт № 216-ГУП/ от 16.02.2016 г. на теплоснабжения «Крымтеплокоммунэнерго». В качестве отопительных приборов в помещениях, используются чугунные радиаторы. Нагревательные приборы располагаются под световыми проемами и доступны для уборки.

Аварийных ситуаций системы отопления не зарегистрировано.

Вентиляция учебных помещений естественная. Проветривание помещений проводится через оконные фрамуги, находящиеся в рабочем состоянии. Параметры микроклимата соответствуют требованиям СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».

Оборудование буфета-раздаточной

Буфет расположен на первом этаже.

Площадь обеденного зала составляет 105,0 м², что обеспечивает посадку 120 человек в соответствии с п. 2.8. СанПиН 2.4.5.2409-08.

В обеденном зале установлены 9 умывальных раковин с подводкой холодной воды для мытья рук. Горячая вода имеется в моечной для посуды.

Установлено следующее тепловое, холодильное и технологическое оборудование: машина посудомоечная, пароконвектомат, холодильник, измельчитель протирачно-резательный, тестомес, мясорубка, электроплита, духовые шкафы, мармит, картофелечистка.

Все тепловое, холодильное и технологическое оборудование находится в исправном состоянии. Буфет обеспечен кухонной посудой и инвентарем. Столовой посуды имеется в количестве двух комплектов, из расчета на одно посадочное место, что соответствует требованиям п. 4.7. СанПиН 2.4.5.2409-08. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 4.4. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Примерное меню, согласованное с руководителем образовательного учреждения и технологические карты на блюда представлены, что соответствует п. 6.5. СанПиН 2.4.5.2409-08. Доставка продуктов для приготовления завтраков и обедов осуществляется специальным транспортом по договору.

Медицинское обеспечение.

Медицинский кабинет оборудован на первом этаже. Площадь кабинета 21 м², высота 2,9 м, имеется одно окно, площадью 1,69 м². Стены оклеены виниловыми обоями и окрашены вододисперсионной краской на всю высоту, потолок окрашен вододисперсионной краской, пол выполнен линолеумом. Медицинский кабинет оснащен: кушеткой, холодильником, а также столиком для инструментов, медицинскими шкафами, письменным столом, тумбочками, платяным шкафом, стульями, биксами металлическими большим и малым, тонометром, стетоскопом, ширмой. Оборудована раковина с подключением холодной воды.

Прививочная работа не проводится. Медицинская сестра состоит в штате школы.

В кабинетах физики, химии, мастерских, пищеблоке сформированы аптечки доврачебной помощи.



№ экспертного заключения _____

Подпись эксперта ОИ _____ /ФИО Потапова Е.В.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Янтарненская школа» дошкольное образование села Янтарное Красногвардейского района расположено по адресу: 297030, с. Янтарное улица Кубракова, 1А. В 2004 году на базе школы в отдельном блоке школы был открыт детский сад. Проектная мощность 40 мест, в детском саду 2 группы. В настоящее время функционирует 2 группы, списочный состав детей составляет 45 человек (две подготовительные группы). Количество сотрудников всего 11 человек, медосмотр пройден, гигиеническое обучение проведено, санитарный минимум сдан.

Здание школы трехэтажное, детский сад расположен на первом этаже, школа построена по типовому проекту. Промышленных предприятий в санитарно-защитной зоне нет. Территория школы по периметру с трех сторон ограждена металлическим забором высотой 1,8 м и 0,8 м. С двух сторон – бетонное ограждение высотой 1,8 м. Территория по периметру освещается: установлено 11 светильников. Территория озеленена на 50% деревьями и кустарниками без плодов и колочек. Территория детского сада зонированна, выделены игровая, физкультурно-спортивная зоны. Дошкольное образование находится в отдельном блоке на 1 этаже, где расположены: 2 группы с отдельным входом, музыкальный зал, спальня, прачечная.

Режим работы: пятидневная рабочая неделя; с 10,5 часовым режимом работы. Площадь блока - 325 м², в том числе:

- групповые помещения - 106,8 м²
- музыкальный - спортивный 53,4 м²
- административные помещения - 12 м².

Системы электроснабжения, водоснабжения, отопления и канализации централизованные поселковые. Договора заключены.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения и имеет самостоятельный въезд. Для сбора ТБО на территории на расстоянии 20,0 м оборудована площадка, на которой установлен 1 контейнер с крышкой. На территории хозяйственной зоны выделена площадка для сушки белья. Уборка территории проводится ежедневно утром до прихода детей. Подъездные пути, дорожки покрыты асфальтом. Вывоз бытовых отходов осуществляется по договору.

Зона игровой территории включает в себя групповые площадки общей площадью 100 м кв. Всего - 2 площадки, которые имеют 2 теневого навеса для прогулки детей. Площадь каждого навеса 30 м кв. На всех участках размещено: скамьи и столы, игровое оборудование, большие стационарные песочницы. Песочницы закрываются специальными крышками из дерева. Песок в песочницах меняется ежегодно. На всех площадках имеются качели, деревянные мостики, скамейки, пенечки, лестницы для лазания.

Группа № 1 «Непоседы»

Раздевалка:

Шкафы - 5 шт по 5 секций, скамеек - 3, зеркало - 1. Игровая комната:

столы - 15, стулья - 29, стол для воспитателя - 1, стул для воспитателя - 1, доска - 1, стенка-стеллаж - 1.

Спальня:

Кровати - 23, шкаф - 1, стол и стул для воспитателя - 1.

Раздаточная:

Стол для раздачи - 2, мойка двухсекционная с тумбой - 1, сушилка для посуды - 5, полка навесная - 1, посуда и столовые приборы по количеству детей, электробойлер.

Санузел:

Раковина - 2, унитаз - 2, стеллаж секционный для полотенец - 4, шкаф для инвентаря - 1

Группа № 2 «Солнышко» подготовительная

Раздевалка:

шкафы - 23, скамейка - 3, зеркало - 1, шкаф - 1.

Игровая комната:

столы - 12, стульев - 25, стол для воспитателя - 1, стул для воспитателя - 1, доска - 2, стенка-

№ экспертного заключения _____

Подпись эксперта ОИ _____ /фио Потапова Е.В.



стеллаж -1.

Спальня:

Кровати-22, стол и стул для воспитателя-1, стол-1.

Раздаточная:

Стол для раздачи-2, мойка двухсекционная с тумбой-1, сушилка для посуды-3, полка навесная - 1, посуда и столовые приборы по количеству детей.

Санузел:

Раковина-2, унитаз-2, стеллаж секционный для полотенец-4, шкаф для инвентаря-1

В каждой групповой в раздевалках установлены индивидуальные шкафчики для каждого ребенка с ячейками-полками и полочкой для головного убора. Каждая индивидуальная ячейка промаркирована. Столы и стулья промаркированы. Мебель в групповых новая. Каждый ребенок обеспечен индивидуальной кроватью, индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Кровати соответствуют росту детей. Расстановка кроватей обеспечивает свободный проход детей между кроватями. На каждого ребенка имеется по три комплекта постельного белья. Постельное белье промаркировано индивидуально для каждого ребенка. Игрушки отвечают требованиям санитарного законодательства, подвергаются влажной обработке и дезинфекции.

Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещаются по 2 умывальника. В зоне санитарных узлов размещается по 2 унитаза. В санузлах, установлены корзины для мусора, имеется туалетная бумага, мыло. Санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии, без сколов, трещин. Рядом с умывальниками установлены вешалки для детских полотенец отдельно для рук. Там же установлены шкафы для уборочного инвентаря.

Расположение групп двухстороннее, ориентация окон на юго-восток и юго-запад. Окна из металлопластика. На окнах имеются солнцезащитные шторы. Освещение помещений естественное боковое через окна и искусственное люминисцентными лампами.

Музыкальный зал расположен на первом этаже, совмещен с физкультурным залом. Площадь помещения 53.4м кв. Имеются: стулья деревянные детские -30 шт, ковер-2 шт, пианино-1, музыкальный центр-1. Спортивное оборудование:

скакалки -10, мячи резиновые разных размеров -21, набор островки, кегли большие-12, набор маленьких кеглей-2, мячи пластмассовые-5, скамьи деревянные - 2, массажные дорожки-2, кольцоброс - 2. Физкультурные занятия проводятся в музыкальном зале.

Прачечная расположена в здании, имеет один вход. Вентиляция в рабочем состоянии. Оборудование: две стиральных машины-автомат, шкафы для белья, раковина, гладильный стол, утюг. Поточность при стирке белья соблюдается. Белье чистое хранится на чистой половине в специальных шкафах. Для приема-выдачи постельного белья установлен график приема грязного и выдачи чистого белья.

В учреждении оборудован пищеблок работающий на сырье с полным набором помещений площадью 98 м кв. Пищеблок расположен на первом этаже, овощехранилище расположено в цокольном этаже здания. На пищеблоке оборудованы цеха: горячий цех который функционально разделен на зоны: переработки овощной, мясо-рыбной продукции и зоны холодных закусок. Отдельно выделена зона моечной кухонной посуды. Холодильное оборудование и технологическое оборудование в достаточном количестве, все новое в рабочем состоянии Температурный режим в холодильниках соблюдается. Технологическое оборудование: плита 4-х камфорная, мясорубка, пароконвектомат, электрокипятильник, бойлер на 100л. На пищеблоке работает 1 человек. Для сотрудников оборудована раздевалка и санузел с душевой.

Питание детей организовано в помещении групповой. Доставка пищи от пищеблока до групповой осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях. В групповых для мытья столовой посуды буфетные оборудованы двухгнездовыми моечными ваннами с подводкой к ним холодной и горячей воды от электробойлеров. Для мытья посуды используются разрешенные моющие средства и специально промаркированная ветошь. Меню

№ экспертного заключения _____

Подпись эксперта ОИ _____ /ФИО Потапова Е.В.



разработано в соответствии с физиологическими потребностями детей. Проводится витаминизация третьих блюд. Питьевой режим организован в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Потолки и стены всех помещений гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком. Стены в групповых и спальнях отделаны водоземлюсионной краской светлых тонов. В помещениях имеется возможность проведения влажной уборки с применением дезинфицирующих средств. Полы в помещениях покрыты линолеумом и сверху покрыты линолеумом, Полы во всех помещениях без дефектов.

Условия для соблюдения личной гигиены сотрудников имеются: душ, служебный туалет, спецодеждой обеспечены. Моющими, чистящими и дезсредствами обеспечены. Штат сотрудников укомплектован, медицинские книжки имеются, медосмотр и гигиеническое обучение пройдено.

Все помещения убираются влажным способом с применением моющих средств не менее 2-х раз в день при открытых фрамугах. Игрушки моют в специально выделенных промаркированных емкостях ежедневно в конце дня.

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей.

Уборочный инвентарь для уборки помещений промаркирован, хранится в отдельно отведенных местах. Уборочный инвентарь для санузлов имеет сигнальную маркировку, хранится отдельно.

Дезинсекция и дератизация проводятся согласно договора № 29 от 29.01.2016 на предоставление услуг по профилактической дезинфекции ГУП РК «Профилактическая дезинфекция Красногвардейского района».

Заключение: здания, строения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления образовательной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Янтарненская школа» муниципального образования Красногвардейский район Республики Крым соответствуют требованиям:

– СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

– СанПиН 2.2.2./2.4-1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»;

– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

- СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;

- СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы организаций дополнительного образования детей».

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Янтарненская школа» муниципального образования Красногвардейский район Республики Крым **соответствует** СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,) СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»



№ экспертного заключения _____

Подпись эксперта ОИ _____ /фио Потапова Е.В.

Эксперт ОИ (врач по общей гигиене)

Потапов

Е. В. Потапова

Технический директор
(заведующий санитарно-гигиеническим отделом)

Н. С. Бурлакова



Алишев

№ экспертного заключения _____

Подпись эксперта ОИ _____ /ФИО Потапова Е.В.