

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МБОУ «Янтарненская школа

им. В.В. Кубракова»

/ Цыпляева Ю.В.



20 22 г.

Перечень мер по исключению, снижению или контролю уровней рисков

МБОУ "Янтарненская школа им. В.В. Кубракова"

ИНН 9105009198 адрес 297030, Республика Крым, Красногвардейский район, с. Янтарное, ул. Кубракова, д 1 А.

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
1.	Опасности на РМ	Регулярное проведение повторного инструктажа.	1 раз в 3 месяца/1 раз в 6 месяцев	Назначенное ответственное лицо
		Актуализация ИОТ в соответствие с выявленными опасностями.	Ежегодно	Назначенное ответственное лицо
2.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
		Регулярная уборка	В соответствии с погодными условиями	Назначенное ответственное лицо
		Регулярная уборка	По мере загрязнения	Назначенное ответственное лицо
3.	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
		Регулярное ТО оборудования (системы вентиляции)	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
4.	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
5.	Опасность укуса насекомого	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
6.	Опасность укуса животным	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
7.	Опасность наезда на человека	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
		Контроль целостности сигнальной разметки	По мере износа	Назначенное ответственное лицо
8.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Регулярная уборка	В соответствии с погодными условиями	Назначенное ответственное лицо
9.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
		Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
10.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Проведение инструктажей	Не реже 1 раза в 6 месяцев	Назначенное ответственное лицо
		Контроль целостности	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
		защитных ограждений		ответственное лицо
11.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Контроль состояния напольного покрытия	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
		Регулярная уборка	По мере загрязнения	Назначенное ответственное лицо
12.	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
		Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
		Контроль исправности оборудования	Перед началом выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
13.	Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
14.	Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
15.	Опасность укола из-за натекания на неподвижную колющую поверхность (острие)	Контроль целостности сигнальной разметки	По мере износа	Назначенное ответственное лицо
		Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
16.	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования	Контроль целостности защитных ограждений	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
		Контроль наличия и целостности защитных ограждений	Ежедневно в процессе выполнения работ.	Назначенное ответственное лицо
17.	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	Контроль целостности защитных ограждений	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
		Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
18.	Опасность заражения вследствие инфекции	Регулярная вакцинация	В соответствии с календарем профилактических прививок	Назначенное ответственное лицо
		Регулярная санитарная обработка	Ежедневно	Назначенное ответственное лицо
19.	Опасность ожога из-за контакта с жидкостью, имеющей высокую температуру	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
20.	Опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи	Контроль соблюдения требований пищевой	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
		безопасности		
21.	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Контроль соблюдения требований охраны труда	Перед началом выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
		Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
22.	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
23.	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
24.	Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
25.	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
		Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
26.	Опасность химического ожога роговицы глаза из-за попадания опасных веществ в глаза	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
27.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Проведение замеров сопротивления изоляции	Не реже 1 раза в 3 года	Назначенное ответственное лицо
		Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
		Учет переносных и передвижных приемников электрического тока	Не реже 1 раза в 3 месяца	Назначенное ответственное лицо
28.	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
29.	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
30.	Опасность пореза растениями	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
31.	Опасность ожога выделяемыми растениями веществами	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
32.	Опасность воздействия пылицы, фитонцидов и других веществ, выделяемых растениями	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
33.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
34.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
35.	Опасность воздействия локальной вибрации	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
		Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
36.	Опасность воздействия общей вибрации	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
37.	Опасность падения с высоты	Регулярные испытания лестниц	лестницы и стремянки металлические — 1 раз в 12 мес., лестницы и стремянки изолирующие, деревянные — 1 раз в 6 мес.	Назначенное ответственное лицо
38.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
39.	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
40.	Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
41.	Опасность раздавливания из-за попадания под движущиеся части механизмов	Контроль массы перевозимого на тележке груза	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
42.	Опасность насилия от третьих лиц	Регулярное ТО оборудования (системы видеонаблюдения)	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
43.	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
44.	Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
45.	Опасность удара из-за падения перемещаемого груза	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
46.	Опасность падения в яму	Контроль целостности сигнальной разметки	По мере износа	Назначенное ответственное лицо
47.	Опасность воздействия открытого пламени	Учет первичных средств пожаротушения	Не реже 1 раза в 3 месяца	Назначенное ответственное лицо

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
48.	Опасность травмирования во время проведения тренировки	Регулярные медицинские осмотры	Ежегодно	Назначенное ответственное лицо
49.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Обслуживание противопожарных систем	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
50.	Опасность насилия от враждебно настроенных работников	Регулярное ТО оборудования (системы видеонаблюдения)	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
51.	Опасность воздействия пыли на глаза	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
52.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
53.	Опасность воздействия движущегося абразивного элемента	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
54.	Опасность обрушения наземных конструкций	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
55.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
56.	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
57.	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо